

# WICKHAM

## LES PLANCHERS DE BOIS FRANC

DÉCOUVREZ NOS  
COLLECTIONS

### 1<sup>er</sup> D'UNE LIGNEE DE QUALITÉ

Des planchers de bois franc de qualité supérieure  
issus des forêts canadiennes et fabriqués à l'aide de  
notre technologie de pointe :  
**voilà ce que nous vous promettons.**



# BOIS FRANC 100% NORD-AMERICAIN

Planchers Wickham est située à Wickham, dans la province de Québec (Canada). Fabricant de planchers de bois franc depuis plus de 30 ans, l'entreprise est entièrement autosuffisante, étant équipée de ses propres fours de séchage et usine de traitement, qui comprend la chaîne de finition.

Réputée partout au Québec et au Canada, Wickham exporte une part importante de sa production vers l'étranger, notamment aux États-Unis, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

## 4 collections

# POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES BUDGETS

Vous prévoyez changer votre décor ou le mettre au goût du jour? Pas besoin de magasiner, Wickham offre le plancher que vous recherchez. Nos collections uniques et très variées proposent un vaste choix de couleurs, de formats, d'essences et de finis. Facile à installer, nos planchers au raffinement exceptionnel sont offerts à prix très avantageux. Plus besoin de chercher, Wickham saura combler tous vos désirs!

## UN PLANCHER EN BOIS FRANC WICKHAM, C'EST...

### UN GRAND CHOIX

- 4 collections uniques
- 3 plates-formes :
  - solide
  - bois d'ingénierie, baltic birch (½" x ¾")
- **5 largeurs**  
Solide : 2 ¼ po (58 mm), 3 ¼ po (83 mm), 4 ¼ po (108 mm), 5 po (127 mm)  
Bois d'ingénierie : 5 po (127 mm), 7 po (178 mm)
- 46 couleurs
- **7 essences**  
Solide : chêne blanc, chêne rouge, érable, merisier, frêne, érable argenté, noyer blanc  
Ingénierie : chêne rouge, érable, frêne, chêne blanc

### LA QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués avec du bois de qualité issu de nos forêts nord-américaines
- Finition haut de gamme (7 couches)
- Usinés avec précision et rigoureux contrôles de qualité, et séchés dans des fours ultramodernes
- Fabriqués dans des conditions de travail optimales

### LE RESPECT DE NOTRE ENVIRONNEMENT

- Aucune perte – toutes les fibres du bois sont recyclées
- Sans COV
- Conformité Carb2
- Notre bois provient de scieries qui pratiquent l'aménagement forestier durable

Collection Wild West

# LA VRAIE NATURE DU BOIS

Offrez-vous la vraie nature du bois, ses nuances, ses empreintes naturelles qui révèlent la beauté de l'essence. Grâce à notre technique de brossage métallique, nous mettons l'accent sur les textures de chaque planche et les rehaussons par des nuances de couleurs uniques, qu'elles soient d'inspiration classique ou contemporaine. Cette collection vous promet ainsi un plancher robuste et authentique, qui sait dissimuler les traces.

## SPÉCIFICATIONS



ESSENCE



LARGEUR



ÉPAISSEUR



GRADE




FINI

- Offert en bois solide
- Offert en bois d'ingénierie

|  | Frêne                                                            | Chêne rouge      | Chêne blanc       |                  |                  |
|--|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |                                                                  |                  |                   |                  |                  |
|  |                                                                  |                  |                   |                  |                  |
|  | 2¼ po<br>(58 mm)                                                 | 3¼ po<br>(83 mm) | 4¼ po<br>(108 mm) | 5 po<br>(127 mm) | 7 po<br>(178 mm) |
|  |                                                                  |                  |                   |                  |                  |
|  | ½ po<br>(13 mm)                                                  | ¾ po<br>(16 mm)  | ¾ po<br>(19 mm)   |                  |                  |
|  |                                                                  |                  |                   |                  |                  |
|  | Sélect et<br>meilleur                                            | Canadian<br>Plus |                   |                  |                  |
|  |                                                                  |                  |                   |                  |                  |
|  | Fini polyuréthane UV, renforcé à l'oxyde d'aluminium.<br>Mat 10° |                  |                   |                  |                  |
|  |                                                                  |                  |                   |                  |                  |

## DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS \*



\* Non disponible en couleur Barewood / Bois brut, Taupe et Naked / Nu



# AUDACE ET LONGÉVITÉ






STYLE  
& VARIÉTÉ



# STYLE & VARIÉTÉ

## 7 ESSENCES OFFERTES



## Collection Domestic À VOTRE IMAGE

Pour agencer votre décor à la perfection, rien ne vaut notre collection Domestic. Les planches sont offertes dans une gamme incomparable d'essences, de couleurs et de formats. De plus, vous pourrez choisir parmi cinq grades différents, chacun offrant ses particularités uniques. Pour un style champêtre ou contemporain, vous êtes sûr de trouver le plancher qui s'harmonisera parfaitement à vos goûts et à votre décor, grâce au vaste choix que propose cette collection.

## SPÉCIFICATIONS

| ESSENCE                                               |    | Chêne rouge                                                                                                                                                                 | Érable                                                                                                                                                                      | Frêne                                                                                                                                                                                                                                                             | Merisier                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                       |       |       |                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
| LARGEUR                                               |    | Hickory                                                                                                                                                                     | Chêne blanc                                                                                                                                                                 | Érable argenté                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       |                                                                                       |                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ÉPAISSEUR                                             |  | 2 3/4 po (58 mm)                                                                                                                                                            | 3 1/4 po (83 mm)                                                                                                                                                            | 4 1/4 po (108 mm)                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 po (127 mm) 7 po (178 mm)                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                                                       |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                |    |
| GRADE                                                 |  | 1/2 po (13 mm)                                                                                                                                                              | 3/4 po* (19 mm)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       |                                                                                       |                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FINI                                                  |  | Sélect                                                                                                                                                                      | Canadian Plus                                                                                                                                                               | Builder                                                                                                                                                                                                                                                           | Cottage                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                       |   |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                   |
|                                                       |                                                                                       | Extra-Mat 5°                                                                                                                                                                | Mat 10°                                                                                                                                                                     | Satin 35°                                                                                                                                                                                                                                                         | Semi-lustré 55°                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       |                                                                                       |   |   |    |                                                                                   |
| Fini polyuréthane UV, renforcé à l'oxyde d'aluminium. |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |

 Offert en bois solide  
 Offert en bois d'ingénierie

# Collection Domestic

## DES POSSIBILITÉS INFINIES

Grâce à notre grande variété de couleurs pour chacune des essences proposées, vous pouvez personnaliser votre plancher à votre goût. Un choix sur mesure pour un décor à votre image.

- 7 ESSENCES
- 47 COULEURS DE SÉRIE
- 5 LARGEURS
- 4 GRADES
- 4 FINIS

\*L'essence Hickory est offerte en seulement 6 couleurs : Naturel, Cannelle, Blé, Cuivre, Brume et Noyer.



DISPONIBLES EN 47 COULEURS DE SÉRIE



Découvrez toutes les couleurs offertes par type d'essence sur notre site Internet :

# PLANCHERS WICKHAM .COM

|                                        |                        |                             |                  |                    |                            |                  |                       |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| ALMOND                                 | ANTIQUE                | BAREWOOD<br>/ BOIS BRUT     | BEACH<br>/ PLAGE | BRONZE             | CAPPUCCINO                 | CEDAR<br>/ CÈDRE | CHARCOAL<br>/ CHARBON |
| CHERRY<br>/ CERISE                     | CINNAMON<br>/ CANNELLE | CLASSIC<br>/ CLASSIQUE      | COFFEE<br>/ CAFÉ | COPPER<br>/ CUIVRE | CREAM<br>/ CRÈME           | EDISON           | ELEGACE<br>/ ÉLÉGANCE |
| FOREST HILL<br>/ COLLINES FORESTI:ERES | FROST<br>/ GEL         | GLACIER                     | GRAPHITE         | HAZE<br>/ BRUME    | HONEY GOLD<br>/ MIEL D'OR  | JASPER           | KEYLA                 |
| LYON                                   | MANCHESTER             | MOKA                        | MONTEBELLO       | NAKED<br>/ NU      | NATUREL                    | NEVADA           | PEARL<br>/ PERLE      |
| PLAYA                                  | PRAIRIE                | PYRAMIDE                    | ROME             | SAHARA             | SANBANK<br>/ BANC DE SABLE | SAVANA           | SIERRA                |
| SNOW<br>/ NEIGE                        | TAUPE                  | URBAN GREY<br>/ GRIS URBAIN | VINE<br>/ VIGNE  | WALNUT<br>/ NOYER  | WHEAT<br>/ BLÉ             | WESTERN          |                       |





# STYLE & SELECTION

Collection  
Mountain Home


# CHAQUE PLANCHE. UNE ŒUVRE.

La Collection Mountain Home, se distingue par son apparence authentique de bois vieilli. Chaque planche est sculptée individuellement pour créer un plancher unique. En conséquence, il peut y avoir une variation de couleur allant jusqu'à 10 % entre les planches.

## SPÉCIFICATIONS

|           |                                     |             |             |
|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ESSENCE   | Merisier                            | Chêne rouge | Chêne blanc |
| LARGEUR   | 5 po (127 mm)                       |             |             |
| ÉPAISSEUR | ¾ po (19 mm)                        |             |             |
| GRADE     | Cottage                             |             |             |
| FINI      | Polyuréthane durci par UV - Mat 10° |             |             |

 Offert en bois solide  
 Offert en bois d'ingénierie



# ARTISANAL & AUTHENTIQUE





ARTISANAL &  
AUTHENTIQUE

Collection  
Euro Engineered

BEAUTÉ  
NATURELLE DU  
BOIS D'INGENIERIE  
EUROPEEN.

En conditions humides, le plancher d'ingénierie est plus stable que le bois franc massif. Idéal pour copropriétés et sous-sols, il s'installe facilement sur béton. La gamme Euro Ingénierie offre l'aspect impeccable et la stabilité du Chêne Blanc européen, selon les normes Wickham.

SPÉCIFICATIONS

|           |                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESSENCE   | Chêne Blanc Européen                                                                                |
| LARGEUR   | 7 ½<br>(190,05 mm)                                                                                  |
| ÉPAISSEUR | ¾ po<br>(19 mm)                                                                                     |
| GRADE     | Select (AB) and Cottage (ABCD)                                                                      |
| FINI      | Finì polyuréthane UV, renforcé à l'oxyde d'aluminium.<br>: 5°, mat 10°, satiné 35°, semi-lustré 55° |

- S Offert en bois solide
- I Offert en bois d'ingénierie



STABILITÉ &  
IMPECCABLE



SPÉCIFICATIONS

|                                       | BOIS SOLIDE                                              | BOIS D'INGÉNIERIE                     |                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                          | ELITE ½ po (13 mm)                    | ELITE PLUS ¾ po (19 mm)                                               |
| COMPOSITION                           | Bois franc nord-américain à 100 %                        |                                       | Bois franc nord-américain à 100 % / Contreplaqué en merisier baltique |
| LONGUEUR                              | 12 po (305 mm) à 84 po (2,134 mm)                        | 12 po (305 mm) à 84 po (2,134 mm)     |                                                                       |
| LONGUEUR MOYENNE                      | Varie en fonction de : essence, qualité, largeur         |                                       | 32 po (813 mm)                                                        |
| ÉPASSEUR                              | ¾po (19 mm)                                              | ½ po (13 mm)                          | ¾ po (19 mm)                                                          |
| COUVERTURE EN PI² (DANS CHAQUE BOÎTE) | 20 pi² pour 2¼, 3¼, 4¼ po<br>21 pi2 pour 5 po            | 5 po – 29 PI²                         | 5 po – 23 PI²<br>7 po – 16 PI²                                        |
| CONTREPLAQUÉ                          | Solide                                                   | 7 ply – ¾ po (9 mm)                   | 11 ply – 9/16 po (15 mm)                                              |
| PLACAGE SUPÉRIEUR                     | Solide                                                   | 5/32 (4 mm) Placage supérieur tranché |                                                                       |
| MATCH ASSEMBLAGE                      | Tenon et mortaise                                        | Tenon et mortaise                     |                                                                       |
| PROFIL                                | Micro-V sur les 4 côtés                                  | Micro-V sur les 4 côtés               |                                                                       |
| INSTALLATION                          | Cloué/broché                                             | Collé, cloué/broché, flottant         |                                                                       |
| APPLICATION                           | Sur, au-dessus                                           | Sur, au-dessus ou en dessous          |                                                                       |
| SOUS-PLANCHER                         | Bois                                                     | Bois, béton, radiant*                 |                                                                       |
| ACCESSOIRES OFFERTS                   | Nez de paliers, moulures en T, réducteurs                |                                       | Nez de paliers, moulures en T, réducteurs                             |
| GARANTIES                             | 35 ans sur le fini résidentiel. Structure garantie à vie |                                       | 35 ans sur le fini résidentiel. Structure garantie à vie              |

| COMPARATIF DE DURETÉ                                                                                 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Valeurs en livres, mesurées selon le test de Janka. Plus le chiffre est élevé, plus le bois est dur. |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESSENCE                                                                                              | DURETÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merisier                                                                                             | 1 260  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chêne rouge                                                                                          | 1 290  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frêne                                                                                                | 1 320  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chêne blanc                                                                                          | 1 360  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Érable                                                                                               | 1 450  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hickory                                                                                              | 1 820  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Consultez le fabricant pour connaître l'installation recommandée.

900


1 125

1 350

1 575


1 800

COMPARATIF



BOIS SOLIDE

Naturel, robuste et chaleureux, le bois franc garantit une durée de vie exceptionnelle à votre plancher. Son élégance sans égal saura rehausser le style de votre intérieur et fera augmenter à coup sûr la valeur de revente de votre demeure.



BOIS D'INGÉNIERIE MERISIER BALTIC

En présence d'humidité, le plancher d'ingénierie possède une plus grande stabilité que le bois franc et s'installe facilement sur les surfaces de béton, ce qui en fait le choix idéal pour les condominiums et les sous-sols. Il est fabriqué d'une base de merisier baltique et est recouvert d'un placage de bois franc d'une épaisseur de 5/32 po (4 mm), le tout suivant les standards établis par Wickham.

GRADES

Chaque arbre est une création unique, comme une empreinte digitale. Et chaque pièce de bois est assignée à une catégorie de qualité qui correspond à ses caractéristiques. Ce système permet de facilement reconnaître l'authenticité du bois.\*



\* Pour plus de détails, consultez notre site Web.



QUALITÉ SUPÉRIEURE • TECHNOLOGIE DE POINTE • LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE

[plancherswickham.com](http://plancherswickham.com) • Suivez-nous 

1031, 7<sup>E</sup> RANG, WICKHAM (QUÉBEC), CANADA J0C 1S0 • 1 888 4 WICKHAM



| Fabriqués avec fierté au Canada

