


BOIS FRANC SOLIDE BOIS D'INGÉNIERIE





Le grade du bois est une façon de classifier le plancher de bois franc selon les différentes textures et les aspects naturels de la planche. Ces nœuds, traces de minéraux, fentes ou autres marques de caractère n'influencent pas la qualité des planches. Le choix du grade est ainsi une question de design, selon l'aspect que vous voulez donner à votre plancher. Planchers Wickham propose jusqu'à 5 grades de bois selon la gamme de planchers de bois franc ou d'ingénierie que vous choisissez.

Notez que les images incluses dans ce guide sont présentées à titre indicatif seulement. Comme la qualité des écrans et des impressions ne peut jamais reproduire parfaitement toutes les variations et les subtilités des textures de bois, nous vous invitons à vous référer en tout temps aux échantillons naturels.



SÉLECT ET MEILLEUR CANADIEN PLUS NATUREL COTTAGE / CARACTÈRE BUILDER / CONSTRUCTION RUSTIC / RUSTIQUE SÉLECT

LÉGENDE



Bois franc solide



Bois d'ingénierie

ESSENCE


Érable



Sélect et Meilleur

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm)



Builder / Construction

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm)



Canadien Plus

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Rustic / Rustique

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Naturel

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm)



Sélect

LARGEURS DISPONIBLES
-5 po (127 mm) | 7 po (178 mm)



Cottage / Caractère

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



- Couleur naturelle de l'aubier, d'apparence clair et uniforme
- Longueur minimale de 14 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 32 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16",
- ouverts ou non, acceptés



^{*}Veuillez noter que les photos d'échantillons de bois sont fournies à titre indicatif seulement. Le bois étant un matériau naturel et vivant, ses couleurs, textures et motifs peuvent varier d'un échantillon à l'autre, et différer du produit final installé. Ces variations font partie du charme du bois véritable.



- Composition d'aubier et variation des couleurs naturelles
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Nœuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 36 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés





- Mélange de coloration modérée à prononcée
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Noeuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 25 à 29 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés





- Composition de coloration claire à prononcée avec caractère rustique
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 32 à 38 pouces



^{*}Veuillez noter que les photos d'échantillons de bois sont fournies à titre indicatif seulement. Le bois étant un matériau naturel et vivant, ses couleurs, textures et motifs peuvent varier d'un échantillon à l'autre, et différer du produit final installé. Ces variations font partie du charme du bois véritable.



- Mélange de colorations modérées à prononcées avec caractère rustique
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Nœuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 27 à 29 pouces





- Toutes variations de couleurs acceptées
- Nœuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Sur accumulation seulement
- Longueur moyenne de 12 à 15 pouces
- Défauts de fabrication permis
- Garantie non applicable






Plancher de bois d'ingénierie

- Composition d'aubier avec variations des couleurs naturelles
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 40 à 43 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés





CANADIEN PLUS
COTTAGE / CARACTÈRE
BUILDER / CONSTRUCTION
RUSTIC / RUSTIQUE

LÉGENDE



Bois franc solide



Bois d'ingénierie

ESSENCE


Merisier



Canadien Plus

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Cottage / Caractère

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Builder / Construction

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm)



Rustic / Rustique
LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm)



Grade Canadien Plus

- Composition d'aubier et variation des couleurs naturelles
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Nœuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 36 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés

PLANCHERS WICKHAM | GUIDE DES GRADES

^{*}Veuillez noter que les photos d'échantillons de bois sont fournies à titre indicatif seulement. Le bois étant un matériau naturel et vivant, ses couleurs, textures et motifs peuvent varier d'un échantillon à l'autre, et différer du produit final installé. Ces variations font partie du charme du bois véritable.



Merisier Merisier

Grade Cottage / Caractère

- Composition de coloration claire à prononcée avec caractère rustique
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 32 à 38 pouces

PLANCHERS WICKHAM | GUIDE DES GRADE

^{*}Veuillez noter que les photos d'échantillons de bois sont fournies à titre indicatif seulement. Le bois étant un matériau naturel et vivant, ses couleurs, textures et motifs peuvent varier d'un échantillon à l'autre, et différer du produit final installé. Ces variations font partie du charme du bois véritable.



Merisier Merisier

Grade Builder / Construction

- Mélange de colorations modérées à prononcées avec caractère rustique
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Nœuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 27 à 29 pouces

PLANCHERS WICKHAM | GUIDE DES GRADES

^{*}Veuillez noter que les photos d'échantillons de bois sont fournies à titre indicatif seulement. Le bois étant un matériau naturel et vivant, ses couleurs, textures et motifs peuvent varier d'un échantillon à l'autre, et différer du produit final installé. Ces variations font partie du charme du bois véritable.

- Toutes variations de couleurs acceptées
- Nœuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Sur accumulation seulement
- Longueur moyenne de 12 à 15 pouces
- Défauts de fabrication permis
- Garantie non applicable



PLANCHERS WICKHAM | GUIDE DES GRADE



SÉLECT ET MEILLEUR CANADIEN PLUS BUILDER / CONSTRUCTION COTTAGE / CARACTÈRE RUSTIC / RUSTIQUE SÉLECT

LÉGENDE



S Bois franc solide



Bois d'ingénierie

Chêne rouge



Sélect et Meilleur

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm)



Rustic / Rustique

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Canadien Plus

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Sélect

LARGEURS DISPONIBLES



Cottage / Caractère

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Builder / Construction

LARGEURS DISPONIBLES

21/4 po (57 mm) | 31/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm)



Chêne rouge

Grade Sélect et Meilleur

- Couleur naturelle de l'aubier, d'apparence clair et uniforme
- Longueur minimale de 14 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 32 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés

PI ANCHEBS WICKHAM GIIDE DES GBADE

^{*} Disponible sur demande seulement.



Chêne rouge

Grade Canadien Plus

- Composition d'aubier et variation des couleurs naturelles
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Nœuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 36 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés

•

• * Le chêne rouge est disponible en fini brossé dans ce grade.

^{*}Veuillez noter que les photos d'échantillons de bois sont fournies à titre indicatif seulement. Le bois étant un matériau naturel et vivant, ses couleurs, textures et motifs peuvent varier d'un échantillon à l'autre, et différer du produit final installé. Ces variations font partie du charme du bois véritable.



Chêne rouge

Grade Cottage / Caractère

- Composition de coloration claire à prononcée avec caractère rustique
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 32 à 38 pouces

PI ANCHEBS WICKHAM GIIIDE DES GBADE



Chêne rouge

Grade Builder / Construction

- Mélange de colorations modérées à prononcées avec caractère rustique
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Nœuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 22 à 25 pouces



ESSENCE

Chêne rouge

Grade Rustic / Rustique

- Toutes variations de couleurs acceptées
- Nœuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Sur accumulation seulement
- Longueur moyenne de 12 à 15 pouces
- Défauts de fabrication permis
- Garantie non applicable

^{*}Veuillez noter que les photos d'échantillons de bois sont fournies à titre indicatif seulement. Le bois étant un matériau naturel et vivant, ses couleurs, textures et motifs peuvent varier d'un échantillon à l'autre, et différer du produit final installé. Ces variations font partie du charme du bois véritable.



ESSENCE

Chêne rouge


Grade Sélect

Plancher de bois d'ingénierie

- Composition d'aubier avec variations des couleurs naturelles
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 40 à 43 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés

PI ANCHEBS WICKHAM GIIIDE DES GBADE

^{*} Le chêne rouge est disponible en fini brossé dans ce grade.



CANADIEN PLUS **BUILDER / CONSTRUCTION** COTTAGE / CARACTÈRE RUSTIC / RUSTIQUE SÉLECT

LÉGENDE







Bois d'ingénierie

Chêne blanc



Canadien Plus

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Sélect

LARGEURS DISPONIBLES

5 po (127 mm)



Cottage / Caractère

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Cottage / Caractère

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Builder / Construction

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm)



Rustic / Rustique

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)





Grade Canadien Plus

- Composition d'aubier et variation des couleurs naturelles
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Nœuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 28 à 35 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés

^{*} Le chêne blanc est disponible avec un fini brossé dans ce grade.



Chêne blanc

Grade Cottage / Caractère

- Composition de coloration claire à prononcée avec caractère rustique
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 32 à 38 pouces



Chêne blanc

Grade Builder / Construction

- Mélange de colorations modérées à prononcées avec caractère rustique
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Nœuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 27 à 29 pouces





Chêne blanc

Grade Rustic / Rustique

- Toutes variations de couleurs acceptées
- Nœuds et fentes acceptés
- Mœlle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Sur accumulation seulement
- Longueur moyenne de 12 à 15 pouces
- Défauts de fabrication permis
- Garantie non applicable



Chêne blanc

Grade Sélect

Plancher de bois d'ingénierie

- Composition d'aubier avec variations des couleurs naturelles
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 40 à 43 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés



^{*} Le chêne blanc est disponible avec un fini brossé dans ce grade.



ESSENCE


Chêne blanc

Grade Cottage / Caractère

Plancher de bois d'ingénierie

- Composition de coloration claire à prononcée avec caractère rustique
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 40 à 43 pouces

^{*}Veuillez noter que les photos d'échantillons de bois sont fournies à titre indicatif seulement. Le bois étant un matériau naturel et vivant, ses couleurs, textures et motifs peuvent varier d'un échantillon à l'autre, et différer du produit final installé. Ces variations font partie du charme du bois véritable.



CANADIEN PLUS BUILDER / CONSTRUCTION COTTAGE / CARACTÈRE RUSTIC / RUSTIQUE

LÉGENDE





Bois d'ingénierie

Plaine



Canadien Plus

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Cottage / Caractère

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Builder / Construction

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm)



Rustic / Rustique

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)





Plaine

Grade Canadien Plus

- Composition d'aubier et variation des couleurs naturelles
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Nœuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 36 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés





Grade Cottage / Caractère

- Composition de coloration claire à prononcée avec caractère rustique
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 32 à 38 pouces





Grade Builder / Construction

- Mélange de colorations modérées à prononcées avec caractère rustique
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Nœuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 27 à 29 pouces



- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Sur accumulation seulement
- Longueur moyenne de 12 à 15 pouces
- Défauts de fabrication permis
- Garantie non applicable





Rustic / Rustique

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



LARGEURS DISPONIBLES

Cottage /

Caractère

LARGEURS DISPONIBLES

1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4

Builder /

1/4 po (108 mm)

Construction

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)

Sélect

5 po (127 mm) | 7 po (178 mm)

LARGEURS DISPONIBLES

Frêne CANADIEN PLUS BUILDER / CONSTRUCTION COTTAGE / CARACTÈRE RUSTIC / RUSTIQUE

SÉLECT

S Bois franc solide

Bois d'ingénierie

Collection Domestique | Frêne

LÉGENDE





Grade Canadien Plus

- Composition d'aubier et variation des couleurs naturelles
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Nœuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 36 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés

* Le frêne est disponible en fini brossé dans ce grade.





Grade Cottage / Caractère

- Composition de coloration claire à prononcée avec caractère rustique
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 32 à 38 pouces





Grade Builder / Construction

- Mélange de colorations modérées à prononcées avec caractère rustique
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Nœuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 27 à 29 pouces





Grade Rustic / Rustique

- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Sur accumulation seulement
- Longueur moyenne de 12 à 15 pouces
- Défauts de fabrication permis
- Garantie non applicable





Grade Sélect

Plancher de bois d'ingénierie

- Composition d'aubier avec variations des couleurs naturelles
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 40 à 43 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés

PI ANCHERS WICKHAM I GLIIDE DES GBAD

^{*} Le frêne est disponible en fini brossé dans ce grade.

Hickory





Canadien Plus

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Cottage / Caractère

LARGEURS DISPONIBLES

21/4 po (57 mm) | 31/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Rustic / Rustique

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)

LÉGENDE



S Bois franc solide



CANADIEN PLUS COTTAGE / CARACTÈRE RUSTIC / RUSTIQUE

Bois d'ingénierie





Grade Canadien Plus

- Composition d'aubier et variation des couleurs naturelles
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Nœuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 36 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés





Grade Cottage / Caractère

- Composition de coloration claire à prononcée avec caractère rustique
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 32 à 38 pouces



Grade Rustic / Rustique

- Toutes variations de couleurs acceptées
- Nœuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Sur accumulation seulement
- Longueur moyenne de 12 à 15 pouces
- Défauts de fabrication permis
- Garantie non applicable

Tableau comparatif

Bois franc solideBois d'ingénierie	2 1/4 po (57 mm)	3 1/4 po (83 mm)	4 1/4 po (108 mm)	5 po (127 mm)	7 po (178 mm)
Érable					
Sélect et Meilleur	Contactez le service à la d	ı clientèle pour connaître la disp	oonibilité.		
Canadien Plus	•	•	•	•	
Cottage / Caractère	•	•	•		
Builder / Construction	•	•	•		
Sélect				•	•
Merisier					
Canadien Plus	•	•	•		
Cottage / Caractère	•	•	•	•	
Builder / Construction	•	•	•		
Chêne rouge					
Sélect et Meilleur	Contactez le service à la d	ı clientèle pour connaître la disp	oonibilité.		
Canadien Plus	•	•	•	•	
Builder / Construction	•	•	•		
Cottage / Caractère	•	•	•	•	
Sélect				•	•
Chêne blanc					
Canadien Plus	•	•	•		
Builder / Construction	•	•	•		
Cottage / Caractère	•	•	•		
Sélect				•	•
Plaine					
Canadien Plus	•	•	•	•	
Builder / Construction					
Cottage / Caractère				•	
Frêne					
Canadien Plus	•	•			
Builder / Construction	•	•	•		
Cottage / Caractère Sélect	•	•	•	•	
Hickory					
Canadian Plus	•	•	•		
Cottage / Caractère		•		•	